

			 FARIZON ООО «ПарадАвто» официальный дилер				
			ООО «ПарадАвто» - официальный дилер бренда Farizon г. Минск, ул. Колесникова, 38 тел. 375 44 716 16 16 farizon-belarus.by				
Категория	Выбор комплектации продукции		6.95m³ (м³)	7.92m³ (м³)	9.39m³ (м³)		
Розничная цена, бел.руб.			136 900	139 900	142 900		
Основные параметры электромобиля	Колесная формула		4×2	FWD	FWD		
	Габариты	Длина	4990	4990	5490		
		Ширина	1980	1980	1980		
		Высота	1980	2180	2180		
	Объем грузового отсека (м3)		/	6,95	7,92	9,39	
	Внутренние размеры грузового отсека ДхШхВ (мм)		/	2500x1750x1450	2500x1750x1650	3100x1750x1650	
	Количество европаллет (шт)		/	3	3	4	
	Колесная база (мм)		/	3100	3100	3600	
	Передний/задний свес (мм)		/	830/1060	830/1060	830/1060	
	Кол-во сидений		2 3	• ○	• ○	• ○	
	Минимальный радиус поворота (м)		/	6,1	6,1	7	
	Максимальная скорость (км/ч)		/	135	135	135	
	Общая масса (кг)		/	3500	3500	3500	
	Снаряженная масса (кг)		/	2110	2145	2210	
	Номинальная грузоподъемность		/	1390	1355	1290	
	Максимальная тяговая мощность (кг) (без тормоза)		/	750	750	750	
	Максимальная тяговая мощность (кг) (включая тормоз)		/	2000	2000	2000	
	Полный расход энергии WLTP (кВт·ч/100 км)		/	25	27,7	27,7	
Максимальный запас хода смешанный цикл WLTP (км)		/	302	260	260		
Максимальный запас хода городской цикл WLTP (км)			402	375	375		
Комплектация электромобиля	Тяговый аккумулятор	Бренд аккумулятора	/	CATL (Ningde)			
		Тип аккумулятора		Литийжелезородисный			
		Ёмкость аккумулятора (kWh)		67	67	67	
		Платформа напряжения	400V	•	•	•	
		Сопроводительный подогрев	Жидкостный обогрев	•			
	Электродвигатель	Тип охлаждения	Жидкостное охлаждение	•			
		Тип электродвигателя	Синхронный двигатель на постоянных магнитах	•			
		Кол-во	Один	•			
		Крутящий момент двигателя (Н*м)	/	135/336	135/336	135/336	
		Зарядка	Мощность электродвигателя (кВт)	/	66/170	66/170	66/170
			Быстрая зарядка (максимум, кВт) Быстрая зарядка (DC SOC20%-80%) (минут) Медленная зарядка Медленная зарядка (AC SOC15%-100%) (часов) Зарядное устройство переменного тока	Быстрая зарядка (максимум, кВт)	120	120	120
				Быстрая зарядка (DC SOC20%-80%) (минут)	36	36	36
				Медленная зарядка	11kW кВт	11kW кВт	11kW кВт
	Медленная зарядка (AC SOC15%-100%) (часов)			6,5	6,5	6,5	
	Зарядное устройство переменного тока	•		•	•		
	Разряд (две функции не могут работать одновременно)	Розетка питания 220 В (3.3 кВт)	○	○	○		
		V2L (3.3kW кВт)	○	○	○		
	Коробка передач	Низковольтная платформа		12V В	•	•	•
Электрическая коробка передач		/	•	•	•		
Кол-во передач		1	•	•	•		
Кузов	Минимальный дорожный просвет (мм)		/	150	150	150	
	Угол въезда/угол съезда (°)		/	18°/17°	18°/17°	18°/17°	
	Кол-во дверей (шт)		/	4	4	4	
	Механическая раздвижная дверь		/	Левая/ правая сторона	Левая/ правая сторона	Левая/ правая сторона	
	Боковая раздвижная дверь без стойки В		/	•	•	•	
	Крышка зарядного порта		Ручное нажатие	•	•	•	
	Задняя дверь		180° 270°	○ •	○ •	○ •	
Шасси	Передняя подвеска		Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	•	•	•	
	Задняя подвеска		Зависимая рессорная подвеска (2, 3, 5 т)	•	•	•	
	Управление акселератором		Электрическая педаль акселератора	•	•	•	
	Поворотная система	Регулировка рулевого колеса	Механическая, в 2 направлениях	•	•	•	
			Электроусилитель руля R-EPS	•	•	•	
	Тормозная система	Передние тормоза	Дисковые	•	•	•	
		Задние тормоза	Дисковые	•	•	•	
		Система рекуперации энергии (стандартная/усиленная)	Стандартная/усиленная	•	•	•	
		Предупреждение о износе тормозных колодок	/	•	•	•	
	Колеса		Простой стальной обод + колпак	•	•	•	
			Декоративный диск	○	○	○	
			215/75R16C	•	•	•	
			Жидкость для ремонта шин + воздушонапорный насос	○	-	-	
			Полноразмерное запасное колесо	○	○	○	

Активные/пассивные системы безопасности	Подушка безопасности	Подушка безопасности водителя	•	•	•
		Подушка безопасности пассажира	•	•	•
	Ремень безопасности	Регулировка ремня безопасности водителя по высоте	•	•	•
		Передний трехточечный ремень безопасности	•	•	•
		Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничением усилия	•	•	•
		Предупреждение/напоминание о ремне безопасности водителя	•	•	•
		Предупреждение/напоминание о ремне безопасности пассажира	•	•	•
	Система контроля давления в шинах	/	•	•	•
	Бесключевой доступ PS	/	•	•	•
	Автоматическая блокировка дверей при движении	/	•	•	•
	Предупреждение о превышении скорости	/	•	•	•
	AVAS Система звукового оповещения приближения автомобиля	/	•	•	•
	Система аварийного отключения топлива/электричества	/	•	•	•
	Система аварийной разблокировки дверей	/	•	•	•
	Напоминание об открытой двери	/	•	•	•
	Антиблокировочная система (ABS)	/	•	•	•
	Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC)	/	•	•	•
	ЕНВ	Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA т.д.)	•	•	•
		Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.)	•	•	•
		Система электронного контроля устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC и т.д.)	•	•	•
		Система помощи при трогании на подъеме (HHC)	•	•	•
	Система предупреждения усталости водителя	/	•	•	•
Помощь/управление	Парктроник	Задний парковочный радар	•	•	•
	Режим вождения	ЭКО	•		
		Комфорт	•		
		Спорт	•		
Внешняя часть/противоугонная система	Стояночный тормоз	Электрический стояночный тормоз EPB	•	•	•
		Auto Hold (Автоматическое удержание)	•	•	•
	Цвет кузова	Белый	•	•	•
		Зеленый	○	○	○
		Черный	○	○	○
		Синий	○	○	○
		Золотой	○	○	○
		Серый	○	○	○
	Центральный замок	/	•	•	•
	Смарт-ключ	2шт	•	•	•
	Функция поиска машины	Клаксон/ двойной проблеск фар	•	•	•
	Система бесключевого запуска	/	•	•	•
	Противоугонная система	Иммобилайзер	•	•	•
		Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Комплектация салона	Антенна	Антенна "акулий плавник"	•	•	•
	Подстаканник	2 шт	•	•	•
	Перчаточный ящик	/	•	•	•
	Потолок спереди	Стандартное нетканое полотно	•	•	•
	Напольное покрытие спереди	Материал PVC	•	•	•
	Перегородка с задним отсеком	Стационарного типа (без окна)	•	•	•
		Стационарного типа (с окном)	○	○	○
		Без перегородки	○	○	○
		Поворотная (опция только для леворульных с 2 сиденьями)	○	○	○
	Потолок заднего отсека	Нетканое полотно	○	○	○
	Лампа заднего отсека	2 шт	•	•	•
	Напольное покрытие заднего отсека	Без напольного покрытия	○	○	○
		Напольное покрытие PVC	○	○	○
		Полностью алюминиевое покрытие (левый руль)	○	○	○
	Крепления для груза	/	•	•	•
	Рулевое колесо	Многофункциональное рулевое колесо	•	•	•
		Рулевое колесо с обогревом	•	•	•
	Цифровая приборная панель	/	•	•	•

Сиденья	Материал сидений	Имитация кожи + ткань (полностью) (при правильной конфигурации опция недоступна, вентиляция + обогрев)	○	○	○
		Искусственная кожа (полностью) (водительское и пассажирское - пакет вентиляция + обогрев)	●	●	●
	Водительское сиденье	Вентиляция + обогрев	●	●	●
		Ручная регулировка в 4 направлениях	●	●	●
		Подлокотник	●	●	●
	Пассажирское кресло	Вентиляция + обогрев	●	●	●
		Без вентиляции и обогрева	○	○	○
		Ручная регулировка в 4 направлениях	●	●	●
		Многофункциональное одинарное сиденье (при правильной конфигурации опция недоступна, без вентиляции + обогрева)	○	○	○
		Стационарное сдвоенное сиденье	○	○	○
Электроника	Вызов дорожного сервиса	E-Call+	●	●	●
	Напоминание о техническом обслуживании	/	●	●	●
	Bluetooth-аудио	/	●	●	●
	CarPlay	/	●	●	●
	Разъем источника питания	12V B	●	●	●
	Разъем USB	2	●	●	●
	Кол-во динамиков	2	●	●	●
Дорожные ассистенты	Пакет функций помощи при вождении	Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, FM/AM, DAB и Wi-Fi	●	●	●
		Система оповещения об открытой двери DOW	●	●	●
		Система помощи при выезде задним ходом RCTA	●	●	●
		Система помощи при смене полосы LCA	●	●	●
		Предупреждение о выезде за пределы полосы движения LDWS	●	●	●
		Интеллектуальный дальний свет IHBC	●	●	●
		Распознавание дорожных знаков TSI	●	●	●
		Система предотвращения выезда из полосы движения LKA	●	●	●
		Автономное экстренное торможение AEB	●	●	●
		Предварительное оповещение о угрозе столкновения с человеком PCW	●	●	●
		Предупреждение о фронтальном столкновении FCW	●	●	●
		Адаптивный круиз-контроль ACC	●	●	●
		Интеллектуальное ограничение скорости	●	●	●
		Система помощи при движении по городу/трассе (движение по центру полосы) ICC	●	●	●
		Система кругового обзора 360°	●	●	●
		Контроль спуска со склона HDC	●	●	●
		Мониторинг усталости водителя	●	●	●
Свет/обзор	Передние фары	Функция автоматического включения	●	●	●
	Дневные ходовые огни LED	/	●	●	●
	Передние противотуманные фары	/	●	●	●
	Задние противотуманные фары	/	●	●	●
	Верхний стоп-сигнал	LED	●	●	●
Стекла/ зеркала заднего вида	Окна переднего ряда	Электропривод окон	●	●	●
		Открытие/закрытие в одно касание	●	●	●
	Наружные зеркала заднего вида	С указателем поворота	●	●	●
		Складываются вручную	●	●	●
		Электрическая регулировка зеркал	●	●	●
		Функция электрического обогрева и оттаивания	●	●	●
	Передний стеклоочиститель	Каркасный	●	●	●
Кондиционер	Электрический кондиционер	/	●	●	●
	Обогрев PTC (Positive Temperature Coefficient)	/	●	●	●
	Вентиляционные отверстия для обогрева и борьбы с запотеванием	/	●	●	●
Грузовой отсек	Контроль веса	/	○	○	○
Дополнительно	Система задней буксировки	/	○	-	-
	Инструменты	Сумка для инструментов, передний буксировочный крюк	●	●	●
	Зарядный порт		CCS2	CCS2	CCS2

Условные обозначения:
 ● - опция входит в базовую комплектацию
 ○ - дополнительная опция, не входит в базовую комплектацию

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе.
 Цены на автомобили указаны по состоянию на 30.01.2026 г.